

Silla. **BOOM PRO**



Opción de tapizado
en telas nacionales



BOOM PRO 4 Apoyos

MONOCONCHA

Con estructura interna metálica, espuma injectada D55 kg/m3.

MONOCONCHA

Con tapizado textil en telas nacionales.

ASIENTO

Opcional, tapizado en telas nacionales.


ESTRUCTURA

Metálica con pintura electrostática, tipo 4 patas. Disponible en color negro para entrega inmediata o color blanco bajo pedido.



Línea **PREMIUM**

BOOM PRO 4 Apoyos Medidas



 **120 kg**
Peso que soporta*
*Peso máximo certificado

 **18 kg**
Peso empaque
1 und en caja

 **0,28728 m3**
Volumen silla
armada

 **0,324 m3**
Volumen empaque
1 und en caja

DIMENSIONES (mm)

ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
A	645	N/A	N/A
B	INTERNO 545	EXTERNO 645	N/A
C	370	N/A	N/A
D	320	N/A	N/A
E	50	N/A	N/A
F	500	N/A	N/A
G	440	N/A	N/A
H	530	N/A	N/A
I	795	N/A	N/A
J	395	N/A	N/A
K	560	N/A	N/A
L	480	N/A	N/A
M	495	N/A	N/A

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.

BOOM PRO Cross

MONOCONCHA

Con estructura interna metálica, espuma inyectada D55 kg/m3.

MONOCONCHA

Con tapizado textil en telas nacionales.

ASIENTO

Opcional, tapizado en telas nacionales.

ESTRUCTURA

En aluminio pulido, tipo Cross.


MECANISMO

Giratorio, regulable en altura.



Línea **PREMIUM**

BOOM PRO Cross Medidas



KG 120 kg
Peso que soporta*

KG 18 kg
Peso empaque
1 und en caja

m3 0,28728 m3
Volumen silla
armada

m3 0,324 m3
Volumen empaque
1 und en caja

DIMENSIONES (mm)

ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
A	645	N/A	N/A
B	INTERNO 545	EXTERNO 645	N/A
C	370	N/A	N/A
D	320	N/A	N/A
E	50	N/A	N/A
F	500	N/A	N/A
G	440	540	N/A
H	680	N/A	N/A
I	735	835	N/A
J	395	N/A	N/A
K	560	N/A	N/A
L	480	N/A	N/A
M	680	N/A	N/A

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.

BOOM PRO Giratoria

MONOCONCHA

Con estructura interna metálica, espuma inyectada D55 kg/m3.

MONOCONCHA

Con tapizado textil en telas nacionales.

ASIENTO

Opcional, tapizado en telas nacionales.

MECANISMO

Giratorio con regulación de altura.

ESTRUCTURA

Giratoria en nylon o aluminio.


RUEDAS

Goma 60 mm.



Línea **PREMIUM**

BOOM PRO Giratoria Medidas



KG 120 kg
Peso que soporta*
*Peso máximo certificado

KG 18 kg
Peso empaque
1 und en caja

m3 0,28728 m3
Volumen silla
armada

m3 0,324 m3
Volumen empaque
1 und en caja

DIMENSIONES (mm)

ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
A	645	N/A	N/A
B	INTERNO 545	EXTERNO 645	N/A
C	370	N/A	N/A
D	320	N/A	N/A
E	50	N/A	N/A
F	500	N/A	N/A
G	350	450	N/A
H	640	N/A	N/A
I	695	795	N/A
J	395	N/A	N/A
K	560	N/A	N/A
L	480	N/A	N/A
M	640	N/A	N/A

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.

BOOM PRO Bow

MONOCONCHA

Con estructura interna metálica, espuma injectada D55 kg/m3.

MONOCONCHA

Con tapizado textil en telas nacionales.

ASIENTO

Opcional, tapizado en telas nacionales.

ASIENTO

Giratorio con regulación de altura.

ESTRUCTURA

En aluminio, tipo Bow.


RUEDAS

Goma 60 mm.



Línea **PREMIUM**

BOOM PRO Bow Medidas



KG 120 kg
Peso que soporta*
*Peso máximo certificado

KG 18 kg
Peso empaque
1 und en caja

m3 0,28728 m3
Volumen silla
armada

m3 0,324 m3
Volumen empaque
1 und en caja

DIMENSIONES (mm)

ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
A	645	N/A	N/A
B	INTERNO 545	EXTERNO 645	N/A
C	370	N/A	N/A
D	320	N/A	N/A
E	50	N/A	N/A
F	500	N/A	N/A
G	465	565	N/A
H	480	N/A	N/A
I	760	860	N/A
J	395	N/A	N/A
K	560	N/A	N/A
L	480	N/A	N/A
M	480	N/A	N/A

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.

BOOM PRO Swiss

MONOCONCHA

Con estructura interna metálica, espuma inyectada D55 kg/m3.

MONOCONCHA

Con tapizado textil en telas nacionales.

ASIENTO

Opcional, tapizado en telas nacionales.

ASIENTO

Giratorio.



ESTRUCTURA

Piramidal inyectada en polipropileno blanco o negro.



Línea **PREMIUM**

BOOM PRO Swiss Medidas



KG 120 kg
Peso que soporta*
*Peso máximo certificado

KG 18 kg
Peso empaque
1 und en caja

m3 0,28728 m3
Volumen silla
armada

m3 0,324 m3
Volumen empaque
1 und en caja

DIMENSIONES (mm)

ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
A	645	N/A	N/A
B	INTERNO 545	EXTERNO 645	N/A
C	370	N/A	N/A
D	320	N/A	N/A
E	50	N/A	N/A
F	500	N/A	N/A
G	440	N/A	N/A
H	480	N/A	N/A
I	785	N/A	N/A
J	395	N/A	N/A
K	560	N/A	N/A
L	480	N/A	N/A
M	480	N/A	N/A

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.

BOOM PRO Swiss con Ruedas

MONOCONCHA
Con tapizado textil
en telas nacionales.

MONOCONCHA
Con estructura interna
metálica, espuma inyectada
D55 kg/m3.

ASIENTO
Opcional, tapizado
en telas nacionales.

ASIENTO
Giratorio.


ESTRUCTURA
Piramidal metálica en
pintura electrostática
blanco o negro.

RUEDAS
Goma 60 mm.



Línea **PREMIUM**

BOOM PRO Swiss con Ruedas Medidas



KG 120 kg
Peso que soporta*
*Peso máximo certificado

KG 18 kg
Peso empaque
1 und en caja

m3 0,28728 m3
Volumen silla
armada

KG 0,324 m3
Volumen empaque
1 und en caja

DIMENSIONES (mm)

ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
A	645	N/A	N/A
B	INTERNO 545	EXTERNO 645	N/A
C	370	N/A	N/A
D	320	N/A	N/A
E	50	N/A	N/A
F	500	N/A	N/A
G	450	N/A	N/A
H	480	N/A	N/A
I	845	N/A	N/A
J	395	N/A	N/A
K	560	N/A	N/A
L	480	N/A	N/A
M	480	N/A	N/A

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.

BOOM PRO Kore

MONOCONCHA

Con estructura interna metálica, espuma inyectada D55 kg/m3.

MONOCONCHA

Con tapizado textil en telas nacionales.

ASIENTO

Opcional, tapizado en telas nacionales.

ASIENTO

Giratorio.

ESTRUCTURA



Piramidal metálica en pintura electrostática blanco o negro.



Línea **PREMIUM**

BOOM PRO

Kore Medidas



KG 120 kg
Peso que soporta*

*Peso máximo certificado

KG 18 kg
Peso empaque
1 und en caja

m3 0,28728 m3
Volumen silla
armada

m3 0,324 m3
Volumen empaque
1 und en caja

DIMENSIONES (mm)

ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
A	645	N/A	N/A
B	INTERNO 545	EXTERNO 645	N/A
C	370	N/A	N/A
D	320	N/A	N/A
E	50	N/A	N/A
F	500	N/A	N/A
G	435	N/A	N/A
H	510	N/A	N/A
I	780	N/A	N/A
J	395	N/A	N/A
K	560	N/A	N/A
L	480	N/A	N/A
M	500	N/A	N/A

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.

BOOM PRO Kore con Ruedas

MONOCONCHA
Con tapizado textil
en telas nacionales.

MONOCONCHA
Con estructura interna
metálica, espuma inyectada
D55 kg/m3.

ASIENTO
Opcional, tapizado
en telas nacionales.

ASIENTO
Giratorio.


ESTRUCTURA
Piramidal metálica en
pintura electrostática
blanco o negro.

RUEDAS
Goma 60 mm.



Línea **PREMIUM**

BOOM PRO Kore con Ruedas Medidas



KG 120 kg
Peso que soporta*
*Peso máximo certificado

KG 18 kg
Peso empaque
1 und en caja

m3 0,28728 m3
Volumen silla
armada

KG 0,324 m3
Volumen empaque
1 und en caja

DIMENSIONES (mm)

ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
A	645	N/A	N/A
B	INTERNO 545	EXTERNO 645	N/A
C	370	N/A	N/A
D	320	N/A	N/A
E	50	N/A	N/A
F	500	N/A	N/A
G	545	N/A	N/A
H	510	N/A	N/A
I	840	N/A	N/A
J	395	N/A	N/A
K	560	N/A	N/A
L	480	N/A	N/A
M	500	N/A	N/A

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.

BOOM PRO Koval

MONOCONCHA

Con estructura interna metálica, espuma inyectada D55 kg/m3.

MONOCONCHA

Con tapizado textil en telas nacionales.

ASIENTO

Opcional, tapizado en telas nacionales.

ESTRUCTURA

Piramidal en madera con refuerzo interno metálico



ASIENTO

Giratorio



Línea **PREMIUM**

BOOM PRO Koval Medidas



KG 120 kg
Peso que soporta*
*Peso máximo certificado

KG 18 kg
Peso empaque
1 und en caja

m3 0,28728 m3
Volumen silla
armada

m3 0,324 m3
Volumen empaque
1 und en caja

DIMENSIONES (mm)

ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
A	645	N/A	N/A
B	INTERNO 545	EXTERNO 645	N/A
C	370	N/A	N/A
D	320	N/A	N/A
E	50	N/A	N/A
F	500	N/A	N/A
G	460	N/A	N/A
H	460	N/A	N/A
I	805	N/A	N/A
J	395	N/A	N/A
K	560	N/A	N/A
L	480	N/A	N/A
M	460	N/A	N/A

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.

BOOM PRO Woodie

MONOCONCHA

Con tapizado textil en telas nacionales.

MONOCONCHA

Con estructura interna metálica, espuma injectada D55 kg/m3.

ASIENTO

Opcional, tapizado en telas nacionales.


ESTRUCTURA

En madera, tipo 4 patas con refuerzo metálico.



Línea **PREMIUM**

BOOM PRO Woodie Medidas



 **120 kg**
Peso que soporta*
*Peso máximo certificado

 **18 kg**
Peso empaque
1 und en caja

 **0,28728 m3**
Volumen silla
armada

 **0,324 m3**
Volumen empaque
1 und en caja

DIMENSIONES (mm)

ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
A	645	N/A	N/A
B	INTERNO 545	EXTERNO 645	N/A
C	370	N/A	N/A
D	320	N/A	N/A
E	50	N/A	N/A
F	500	N/A	N/A
G	470	N/A	N/A
H	480	N/A	N/A
I	765	N/A	N/A
J	395	N/A	N/A
K	560	N/A	N/A
L	480	N/A	N/A
M	475	N/A	N/A

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.

BOOM PRO Trineo

MONOCONCHA

Con estructura interna metálica, espuma inyectada D55 kg/m3.

MONOCONCHA

Con tapizado textil en telas nacionales.

ASIENTO

Opcional, tapizado en telas nacionales.


ESTRUCTURA

Metálica tipo trineo con acabado cromado o en pintura electrostática negra, gris o blanca



Línea **PREMIUM**

BOOM PRO Trineo Medidas



KG 120 kg
Peso que soporta*

KG 18 kg
Peso empaque
1 und en caja

m3 0,28728 m3
Volumen silla
armada

m3 0,324 m3
Volumen empaque
1 und en caja

DIMENSIONES (mm)

ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
A	645	N/A	N/A
B	INTERNO 545	EXTERNO 645	N/A
C	370	N/A	N/A
D	320	N/A	N/A
E	50	N/A	N/A
F	500	N/A	N/A
G	510	N/A	N/A
H	440	N/A	N/A
I	855	N/A	N/A
J	395	N/A	N/A
K	560	N/A	N/A
L	480	N/A	N/A
M	590	N/A	N/A

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.

MARA Recomendaciones de Cuidado



TAPIZADO TEXTIL

- Aspire regularmente para eliminar polvo y residuos.
- En caso de manchas, límpielas con un paño limpio y suave ligeramente humedecido en agua con detergente neutro.
- No aplique líquidos directamente sobre el tejido y seque inmediatamente después de la limpieza para evitar humedad acumulada.
- Evite frotar con fuerza, ya que puede dañar las fibras y alterar la tonalidad del textil.

ESTRUCTURAS (Plástico, metal o madera)

- Limpie con un paño seco o ligeramente humedecido con jabón neutro, evitando cepillos o esponjas abrasivas.
- No utilice solventes ni limpiadores agresivos, ya que pueden deteriorar la superficie.
- Evite el contacto prolongado con humedad y proteja el mobiliario de la exposición directa al sol o la intemperie, que puede provocar decoloración, oxidación o agrietamiento según el material.
- Revise y ajuste periódicamente tornillos, uniones o herrajes para mantener la estabilidad de la estructura.
- Al mover el mobiliario, levántelo en lugar de arrastrarlo para evitar daños en patas, uniones o acabados.

RECOMENDACIONES GENERALES

- No se siente en los apoyabrazos o bordes, ya que puede ocasionar deformaciones o desajustes.
- Evite golpes fuertes y el contacto con objetos punzantes.
- Guarde el producto en interiores y en un lugar seco para prolongar su vida útil.