

Componente **BRAZOS.**



BRAZOS
En polipropileno
inyectado, fijos.




**X3** **TORNILLOS**
6x35 mm

**X3** **ARANDELAS**
para cada brazo

Precaución: Los brazos fijos brindan soporte estable para los antebrazos y ayudan a mantener una postura ergonómica durante el uso prolongado de la silla. Para conservarlos en buen estado, evite utilizarlos como punto de apoyo para levantarse o sentarse bruscamente, ya que esto puede aflojar o dañar la estructura. Límpielos con un paño húmedo y jabón neutro, evitando productos abrasivos que puedan deteriorar el acabado. Verifique periódicamente que estén bien sujetos a la estructura de la silla.

DIMENSIONES (mm)



ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
A	230	N/A	N/A
B	290	N/A	N/A
C	50	N/A	N/A
D	60	N/A	N/A
E	55	N/A	N/A
F	290	N/A	N/A

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.

BRAZOS
En polipropileno
inyectado.




**X3** **TORNILLOS**
6x35 mm

**X3** **ARANDELAS**
para cada brazo

Precaución: Los brazos fijos brindan soporte estable para los antebrazos y ayudan a mantener una postura ergonómica durante el uso prolongado de la silla. Para conservarlos en buen estado, evite utilizarlos como punto de apoyo para levantarse o sentarse bruscamente, ya que esto puede aflojar o dañar la estructura. Límpielos con un paño húmedo y jabón neutro, evitando productos abrasivos que puedan deteriorar el acabado. Verifique periódicamente que estén bien sujetos a la estructura de la silla.

■ **DIMENSIONES (mm)** ■



ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
A	260	N/A	N/A
B	280	N/A	N/A
C	50	N/A	N/A
D	60	N/A	N/A
E	50	N/A	N/A
F	280	N/A	N/A

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.

BRAZOS

En polipropileno
inyectado.




X3 TORNILLOS
6x35 mm



X3 ARANDELAS
para cada brazo

Precaución: Los brazos fijos brindan soporte estable para los antebrazos y ayudan a mantener una postura ergonómica durante el uso prolongado de la silla. Para conservarlos en buen estado, evite utilizarlos como punto de apoyo para levantarse o sentarse bruscamente, ya que esto puede aflojar o dañar la estructura. Límpielos con un paño húmedo y jabón neutro, evitando productos abrasivos que puedan deteriorar el acabado. Verifique periódicamente que estén bien sujetos a la estructura de la silla.

DIMENSIONES (mm)



ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
A	260	N/A	N/A
B	240	N/A	N/A
C	50	N/A	N/A
D	50	N/A	N/A
E	70	N/A	N/A
F	240	N/A	N/A

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.

SX 19 Brazos



PAD
En poliuretano.


REGULABLE
En altura con 7 posiciones de bloqueo, por medio de botón.

BRAZOS
En polipropileno inyectado.

	X3 TORNILLOS 6x35 mm
	X3 ARANDELAS para cada brazo
	X3 TORNILLOS PAD 6x20 mm
	X2 ARANDELAS para cada brazo

Precaución: Los brazos regulables permiten adaptar la altura de los apoyabrazos según la necesidad del usuario, mejorando la ergonomía. Para su cuidado, realice los ajustes con suavidad y sin forzar los mecanismos. No los use como soporte para cargar peso excesivo o inclinarse, ya que esto puede afectar su sistema de ajuste. Mantenga limpias las piezas móviles y revise periódicamente que las partes estén firmes y funcionando correctamente.

DIMENSIONES (mm)



ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
A	250	320	N/A
B	235	N/A	N/A
C	60	N/A	N/A
D	55	N/A	N/A
E	60	N/A	N/A
F	80	N/A	N/A
G	235	N/A	N/A


Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.



	X3 TORNILLOS 6x35 mm
	X3 ARANDELAS para cada brazo
	X3 TORNILLOS PAD 6x20 mm
	X2 ARANDELAS para cada brazo

Precaución: Los brazos regulables permiten adaptar la altura de los apoyabrazos según la necesidad del usuario, mejorando la ergonomía. Para su cuidado, realice los ajustes con suavidad y sin forzar los mecanismos. No los use como soporte para cargar peso excesivo o inclinarse, ya que esto puede afectar su sistema de ajuste. Mantenga limpias las piezas móviles y revise periódicamente que las partes estén firmes y funcionando correctamente.

DIMENSIONES (mm)




ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
A	240	330	N/A
B	240	N/A	N/A
C	60	N/A	N/A
D	55	N/A	N/A
E	60	N/A	N/A
F	80	N/A	N/A
G	240	N/A	N/A

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.



Precaución: Los brazos regulables permiten adaptar la altura la altura, dirección o posición de los apoyabrazos según la necesidad del usuario, mejorando la ergonomía. Para su cuidado, realice los ajustes con suavidad y sin forzar los mecanismos. No los use como soporte para cargar peso excesivo o inclinarse, ya que esto puede afectar su sistema de ajuste. Mantenga limpias las piezas móviles y revise periódicamente que las partes estén firmes y funcionando correctamente.

DIMENSIONES (mm)



ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
A	270	360	N/A
B	250	N/A	N/A
C	60	N/A	N/A
D	55	N/A	N/A
E	60	N/A	N/A
F	85	N/A	N/A
G	250	N/A	N/A

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.