

Silla. **DOLFIN**



●
Colores
disponibles



GARANTÍA
3
AÑOS

DOLFIN Presidente



Linea **INTER**

DOLFIN Medidas



120 kg
Peso que
soporta*



13 kg
Peso empaque
1 und en caja



0,0573m3
Volumen silla
armada




0,11234m3
Volumen empaque
1 und en caja


DIMENSIONES (mm)

ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
A	INTERNO 510	EXTERNO 680	N/A
B	480	N/A	N/A
C	320	N/A	N/A
D	670	740	N/A
E	315	N/A	N/A
F	130	N/A	60
G	650	740	N/A
H	520	N/A	N/A
I	170	N/A	85
J	540	N/A	N/A
K	510	N/A	N/A
L	1170	1270	N/A
M	440	540	N/A
N	320	N/A	N/A

APOYO LUMBAR.



BRAZOS.





Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.

DOLFIN Gerente



Linea **INTER**

DOLFIN Medidas



120 kg
Peso que
soporta*



12,5 kg
Peso empaque
1 und en caja



0,0573m3
Volumen silla
armada




0,11234m3
Volumen empaque
1 und en caja


DIMENSIONES (mm)

ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
A	INTERNO 510	EXTERNO 680	N/A
B	480	N/A	N/A
C	315	N/A	N/A
D	130	N/A	60
E	650	740	N/A
F	520	N/A	N/A
G	540	N/A	N/A
H	510	N/A	N/A
I	1170	1270	N/A
J	440	540	N/A
K	320	N/A	N/A

APOYO LUMBAR.




BRAZOS.



Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.

DOLFIN Funcionalidades



CABECERO

Regulable en altura y ángulo.



APOYO LUMBAR

Regulable en altura y profundidad.



MECANISMO

Syncro 4 bloqueos.



Brazos 1D o 3D



Base nylon



Ruedas nylon

RECOMENDACIONES DE CUIDADO

TAPIZADOS EN MALLA Y TELA

- Aspire regularmente para retirar polvo y partículas.
- En caso de manchas, límpielas con un paño limpio, suave y ligeramente humedecido en agua con detergente neutro para muebles. No aplique el líquido directamente sobre el tapizado.
- Seque bien después de la limpieza para evitar acumulación de humedad.
- Evite frotar con fuerza, ya que esto puede dañar la fibra y alterar el color del material.

PARTES METÁLICAS

- No corte, perforo ni aplique agua directamente sobre las superficies pintadas, ya que puede producirse oxidación.
- Para la limpieza, use un paño seco o ligeramente humedecido.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Evite exponer la silla al sol directo o a la intemperie.
- No utilice solventes, químicos fuertes ni limpiadores abrasivos, ya que generan daños permanentes.
- Limpie periódicamente las rodachinas y partes plásticas con un paño húmedo y shampoo neutro para eliminar exceso de polvo u otra suciedad que se haya podido adherir.
- Revise y ajuste tornillos y perillas de forma regular para mantener la estabilidad del producto.
- Evite el contacto con objetos punzantes, golpes contra superficies duras o fricción excesiva en los apoyabrazos, ya que el desgaste por uso no se considera defecto de fábrica.