


Silla. **EAMES**





EAMES Medidas



90 kg
Peso que soporta*



18,5 kg
Peso empaque
10 und en caja



0,19 m3
Volumen silla
armada



0,165 m3
Volumen empaque
10 und en caja

DIMENSIONES (mm)

ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
A	410	N/A	N/A
B	360	N/A	N/A
C	395	N/A	N/A
D	452	N/A	N/A
E	430	N/A	N/A
F	430	N/A	N/A
G	380	N/A	N/A
H	790	N/A	N/A
I	440	N/A	N/A
J	390	N/A	N/A

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.

EAMES Recomendaciones de Cuidado



SUPERFICIE PLÁSTICA

- Evite la exposición directa y prolongada al sol si la pieza no especifica que cuenta con filtro UV. Las sillas con filtro UV cuentan con mayor resistencia a la exposición solar, evitando decoloración y debilitamiento prematuro del material.
- Limpie regularmente con agua y jabón neutro, utilizando un paño de microfibra o esponja suave para evitar rayaduras.
- Seque después de la limpieza para evitar manchas de agua o acumulación de humedad.
- Si la silla no se usa con frecuencia, guárdela en un lugar fresco, seco y protegido de la intemperie.
- No exceda la capacidad de peso recomendada, ya que el plástico puede agrietarse o deformarse.

ESTRUCTURAS (Plástico, metal o madera)

- Limpie con un paño seco o ligeramente humedecido con jabón neutro, evitando cepillos o esponjas abrasivas.
- No utilice solventes ni limpiadores agresivos, ya que pueden deteriorar la superficie.
- Evite el contacto prolongado con humedad y proteja el mobiliario de la exposición directa al sol o la intemperie, que puede provocar decoloración, oxidación o agrietamiento según el material.
- Revise y ajuste periódicamente tornillos, uniones o herrajes para mantener la estabilidad de la estructura.
- Al mover el mobiliario, levántelo en lugar de arrastrarlo para evitar daños en patas, uniones o acabados.

RECOMENDACIONES GENERALES

- No se sienta en los apoyabrazos o bordes, ya que puede ocasionar deformaciones o desajustes.
- Evite golpes fuertes y el contacto con objetos punzantes.
- Guarde el producto en interiores y en un lugar seco para prolongar su vida útil.