

Línea. **EMI**





MONOCONCHA

En polipropileno con fibra de vidrio reforzada.

BRAZOS

En polipropileno, opcionales solo en versión gris.

FILTRO UV


Apto para exteriores.

APILABLE

Hasta en 4 unidades.



EMI SILLA Medidas



 **120 kg**
Peso que soporta*

 **0,2489 m3**
Volumen silla armada

 **0,1878 m3**
Volumen silla armada con brazos

DIMENSIONES (mm)

ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
A	INTERNO 500	EXTERNO 565	N/A
B	430	N/A	N/A
C	650	N/A	N/A
D	420	N/A	N/A
E	420	N/A	N/A
F	410	N/A	N/A
G	520	N/A	N/A
H	435	N/A	N/A
I	840	N/A	N/A
J	460	N/A	N/A
K	490	N/A	N/A

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.



FILTRO UV
Apto para exteriores.

MONOCONCHA
En polipropileno con
fibra de vidrio reforzada.



APILABLE
Hasta en 4 unidades.



ALTURA
Opción H65 o H75.



EMI BUTACO Medidas



120 kg
Peso que
soporta*



0,214 m3
Volumen silla
armada (650 mm)



0,3786 m3
Volumen empaque
4 und en caja (650 mm)



0,2378 m3
Volumen silla
armada (750 mm)



0,4173 m3
Volumen empaque
4 und en caja (750 mm)

DIMENSIONES (mm)

ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
A	370	N/A	N/A
B	370	N/A	N/A
C	390	N/A	N/A
D	410	N/A	N/A
E	470	N/A	N/A
F	390	N/A	N/A
G	985	1090	N/A
H	650	750	N/A
I	460	470	N/A

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.



SUPERFICIE PLÁSTICA

- Evite la exposición directa y prolongada al sol si la pieza no específica que cuenta con filtro UV. Las sillas con filtro UV cuentan con mayor resistencia a la exposición solar, evitando decoloración y debilitamiento prematuro del material.
- Limpie regularmente con agua y jabón neutro, utilizando un paño de microfibra o esponja suave para evitar rayaduras.
- Seque después de la limpieza para evitar manchas de agua o acumulación de humedad.
- Si la silla no se usa con frecuencia, guárdela en un lugar fresco, seco y protegido de la intemperie.
- No exceda la capacidad de peso recomendada, ya que el plástico puede agrietarse o deformarse.

RECOMENDACIONES GENERALES

- No utilice solventes, químicos fuertes ni limpiadores abrasivos; pueden causar daño permanente en la superficie.
- Evite el contacto con objetos cortopunzantes o golpes fuertes, que pueden generar fisuras en la estructura.
- No arrastre la silla sobre superficies ásperas; levántela para moverla y así evitar desgaste prematuro en las patas.
- Para mayor durabilidad, se recomienda apilar las sillas, acorde con la cantidad mencionada y sin exceso de peso cuando se guarden.