

# Escritorio. **CLIP**



# CLIP Escritorio

## SUPERFICIE

En melamina con  
función abatible.

## CLIP

Para unión lateral.

## PARRILLA

Metálica portalibros.

## ESTRUCTURA

En polipropileno de 4  
apoyos.


## RUEDAS

Goma (PU) 60 mm.  
Delanteras con freno.



Línea **INTER**

# CLIP Escritorio



**70 kg**  
 Peso que soporta\*  
\*Peso máximo certificado

**16 kg**  
 Peso estructura  
 1 und en caja

**15 kg**  
 Peso superficie  
 1 und en caja

**0,63 m3**  
 Volumen escritorio  
 armado

**0,046 m3**  
 Volumen estructura  
 1 und en caja

**0,101 m3**  
 Volumen superficie  
 1 und en caja

## DIMENSIONES (mm)

| ÍTEM | MÍNIMO | MÁXIMO | RANGO MOVIMIENTO |
|------|--------|--------|------------------|
| A    | 1400   | N/A    | N/A              |
| B    | 720    | N/A    | N/A              |
| C    | 1270   | N/A    | N/A              |
| D    | 600    | N/A    | N/A              |
| E    | 610    | N/A    | N/A              |
| F    | 570    | N/A    | N/A              |

\*Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.\*

# CLIP Funcionalidades



## **ESTRUCTURA**

Abatible a través de botones.



## **ESCRITORIO**

Apilable que facilita su organización.




## **CLIP**

De unión lateral para espacios colaborativos.



Ruedas delanteras con freno de movimiento.



Parrilla metálica para libros y objetos.



Superficie en melamina de 25mm.

## ■ MANTENIMIENTO ■

### **PARTES METÁLICAS**

- No cortar, perforar o aplicar agua directamente a las estructuras pintadas ya que pueden generar oxidación.

### **RECOMENDACIONES GENERALES**

- Evite exponer el producto al sol o intemperie..
- No utilice solventes ni limpiadores abrasivos, estos causan daño permanente en cualquier parte del producto.
- Limpie regularmente con un paño humado y un shampoo neutro las rodachinas y partes plásticas para retirar exceso de polvo y suciedad, ajuste tornillos y perillas para evitar deterioro.
- Evite el contacto de elementos punzantes, golpear los componentes plásticos con el puesto de trabajo u otros elementos que puedan desajustarlos y deteriorar el pad ya que el desgaste por fricción no se considera defecto del producto.