


Estructura. **ERGO PLUS DUO**



Colores
disponibles

GARANTÍA
3
AÑOS

ERGO PLUS DUO Estructura



ACCESORIO ADICIONAL

Canaleta metálica para organización de cables, con dimensiones de 500 mm x 120 mm x 90 mm
Disponible en color negro o blanco




FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO

Regulable en altura independiente por medio de conexión eléctrica, con dos motores, 3 preajustes de memoria programables, sistema anicolisión y sistema recordatorio de posición de sentado y de pie

TABLEROS COMPATIBLES

Largo: 1200mm hasta 2000 mm
Profundidad: 600mm hasta 800mm
Grosor Superficie: >18mm



PESO

Soporta hasta 125 kg

NIVELADORES

De piso.


ESTRUCTURA

Metálica color blanco, tipo 4 apoyos.
Regulable en altura con rango de 580 mm a 1230 mm



Linea **INTER**

ERGO PLUS DUO Medidas



125 kg
Peso que
soporta*



20,4 kg
Peso empaque
1 und en caja



0,892 m3
Volumen estructura
armada



0,0412 m3
Volumen empaque
1 und en caja

DIMENSIONES (mm)

ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
A	1140	N/A	N/A
B	70	N/A	N/A
C	972	1480	N/A
D	1112	1620	N/A
E	1350	N/A	N/A
F	580	N/A	N/A
G	580	1230	N/A
H	75	N/A	N/A
I	700	N/A	N/A

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.

ERGO PLUS DUO Funcionalidades



CONTROLES

Mando digital de control programable con pantalla LED.



TABLERO*

Dimensiones ajustables según la necesidad.

*Tablero no incluido



ESTRUCTURA

Regulable en alturas independientes.



Seguridad

Sistema anticolidión



Funcionalidad

por dos motores



Peso que soporta

Hasta 125kg



Velocidad

38 mm/segundo



Potencia

100 Voltios a 240 Voltios



Decibel

<50Db

RECOMENDACIONES DE CUIDADO

SUPERFICIE

- Limpie con un paño suave ligeramente humedecido y jabón neutro.
- Evite el uso de líquidos en exceso; la humedad prolongada puede dañar el material.
- No coloque objetos calientes o húmedos directamente sobre la superficie; utilice portavasos o protectores.
- Evite rayones utilizando tapetes o protectores al escribir o usar accesorios de oficina.

PARTES METÁLICAS (ESTRUCTURA Y MARCO)

- No corte, perforo ni aplique agua directamente sobre las superficies pintadas, ya que puede producirse oxidación.
- Para la limpieza use un paño seco o húmedo.
- Revise periódicamente tornillos, uniones y mecanismos de ajuste para mantener la estabilidad del escritorio.

SISTEMA REGULABLE

- Mantenga los mecanismos libres de polvo y suciedad.
- Evite sobrecargar el motor con peso superior al recomendado por el fabricante.
- Conecte el escritorio a una toma de corriente estable y evite el uso de extensiones en mal estado.
- No fuerce el sistema de elevación; si detecta ruidos extraños o resistencia, detenga su uso y revise el ajuste.

RECOMENDACIONES GENERALES

- No utilice solventes, químicos fuertes ni limpiadores abrasivos, ya que pueden dañar cualquiera de las superficies.
- No exponga el escritorio al sol directo ni a la intemperie.
- Evite golpes fuertes y el contacto con objetos punzantes que puedan deteriorar la superficie o desajustar la estructura.
- Al mover el escritorio, levántelo en lugar de arrastrarlo para no afectar las uniones o el sistema regulable.