

Silla. **FONE ULTRA**



● ●
Colores
disponibles


GARANTÍA
1
AÑO

FONE ULTRA Presidente



Linea **INTER**

FONE ULTRA PRESIDENTE Medidas




KG 110 kg
Peso que soporta*
*Peso máximo certificado


DIMENSIONES (mm)

ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
A	INTERNO 425	EXTERNO 590	N/A
B	485	N/A	N/A
C	275	N/A	70
D	280	N/A	N/A
E	150	N/A	60
F	630	730	N/A
G	470	N/A	N/A
H	680	740	70
I	170	N/A	N/A
J	460	N/A	N/A
K	1230	N/A	N/A
L	450	545	N/A
M	300	N/A	N/A

CABECERO.



BRAZOS.



Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.

FONE ULTRA Gerente

APOYO LUMBAR

En polipropileno con tapizado textil, regulable en altura.

ESPALDAR

Con marco en polipropileno, tapizado en malla, regulable en altura mediante perilla.

ASIENTO

En espuma laminada con tapizado textil.

BRAZOS

En polipropileno con PAD en poliuretano, regulable en altura.

MECANISMO

LAP 2 palancas con bloqueo en cualquier posición.

RUEDAS

Goma (PU) 50 mm.


BASE

Nylon o cromo 320 mm (versión gris).
Nylon, aluminio, cromo 320 mm (versión negro).



Línea **INTER**



FONE ULTRA GERENTE Medidas



110 kg
Peso que
soporta*
*Peso máximo certificado

DIMENSIONES (mm)

ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
A	INTERNO 425	EXTERNO 590	N/A
B	485	N/A	N/A
C	280	N/A	N/A
D	150	N/A	60
E	630	730	N/A
F	470	N/A	N/A
G	680	N/A	N/A
H	460	N/A	N/A
I	1060	N/A	N/A
J	450	545	N/A
K	300	N/A	N/A



Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.

FONE ULTRA Funcionalidades




ESPALDAR

Regulable en altura mediante perilla.



APOYO LUMBAR

Regulable en altura.



MECANISMO

LAP 2 palancas con bloqueo en cualquier posición.



Asiento en espuma laminada



Base nylon, cromo o aluminio



Ruedas goma (PU) 50 mm

RECOMENDACIONES DE CUIDADO

TAPIZADOS EN MALLA Y TELA

- Aspire regularmente para retirar polvo y partículas.
- En caso de manchas, límpielas con un paño limpio, suave y ligeramente humedecido en agua con detergente neutro para muebles. No aplique el líquido directamente sobre el tapizado.
- Seque bien después de la limpieza para evitar acumulación de humedad.
- Evite frotar con fuerza, ya que esto puede dañar la fibra y alterar el color del material.

PARTES METÁLICAS

- No corte, perforo ni aplique agua directamente sobre las superficies pintadas, ya que puede producirse oxidación.
- Para la limpieza, use un paño seco o ligeramente humedecido.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Evite exponer la silla al sol directo o a la intemperie.
- No utilice solventes, químicos fuertes ni limpiadores abrasivos, ya que generan daños permanentes.
- Limpie periódicamente las rodachinas y partes plásticas con un paño húmedo y shampoo neutro para eliminar exceso de polvo u otra suciedad que se haya podido adherir.
- Revise y ajuste tornillos y perillas de forma regular para mantener la estabilidad del producto.
- Evite el contacto con objetos punzantes, golpes contra superficies duras o fricción excesiva en los apoyabrazos, ya que el desgaste por uso no se considera defecto de fábrica.