

Silla. **MARA**



Opción de tapizado
en telas nacionales



MARA 4 Apoyos

MONOCONCHA

Con espuma inyectada, full tapizada en telas nacionales.


ESTRUCTURA

Metálica con pintura electrostática, tipo 4 patas. Disponible en color negro para entrega inmediata o color blanco bajo pedido.



Línea **PREMIUM**

MARA 4 Apoyos Medidas



KG 120 kg
Peso que soporta*
*Peso máximo certificado

m3 0,397 m3
Volumen silla armada

DIMENSIONES (mm)

ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
A	650	N/A	N/A
B	INTERNO 550	EXTERNO 650	N/A
C	550	N/A	N/A
D	350	N/A	N/A
E	50	N/A	N/A
F	450	N/A	N/A
G	450	N/A	N/A
H	530	N/A	N/A
I	800	N/A	N/A
J	400	N/A	N/A
K	635	N/A	N/A
L	430	N/A	N/A
M	495	N/A	N/A


Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.

MARA Cross



Línea **PREMIUM**

MARA Cross Medidas



KG 120 kg
Peso que soporta*
*Peso máximo certificado

m3 0,296 m3
Volumen silla armada

DIMENSIONES (mm)

ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
A	650	N/A	N/A
B	INTERNO 550	EXTERNO 650	N/A
C	550	N/A	N/A
D	350	N/A	N/A
E	50	N/A	N/A
F	390	490	N/A
G	450	N/A	N/A
H	680	N/A	N/A
I	740	840	N/A
J	400	N/A	N/A
K	635	N/A	N/A
L	430	N/A	N/A
M	680	N/A	N/A


Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.

MARA Giratoria



Línea **PREMIUM**

MARA Giratoria Medidas



KG 120 kg
Peso que soporta*
*Peso máximo certificado

m3 0,397 m3
Volumen silla armada

DIMENSIONES (mm)

ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
A	650	N/A	N/A
B	INTERNO 550	EXTERNO 650	N/A
C	550	N/A	N/A
D	350	N/A	N/A
E	50	N/A	N/A
F	350	450	N/A
G	450	N/A	N/A
H	600	N/A	N/A
I	700	800	N/A
J	400	N/A	N/A
K	635	N/A	N/A
L	430	N/A	N/A
M	600	N/A	N/A


Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.

MARA Bow



Línea **PREMIUM**

MARA Bow Medidas



KG 120 kg
Peso que soporta*
*Peso máximo certificado

KG 18 kg
Peso empaque
1 und en caja

m3 0,28728 m3
Volumen silla
armada

m3 0,324 m3
Volumen empaque
1 und en caja

DIMENSIONES (mm)

ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
A	650	N/A	N/A
B	INTERNO 550	EXTERNO 650	N/A
C	550	N/A	N/A
D	350	N/A	N/A
E	50	N/A	N/A
F	405	505	N/A
G	450	N/A	N/A
H	480	N/A	N/A
I	765	865	N/A
J	400	N/A	N/A
K	635	N/A	N/A
L	430	N/A	N/A
M	480	N/A	N/A

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.

MARA Swiss

MONOCONCHA

Con espuma inyectada, full tapizada en telas nacionales.

ASIENTO

Giratorio.


ESTRUCTURA

Piramidal inyectada en polipropileno blanco o negro.



Línea **PREMIUM**

MARA Swiss Medidas



KG 120 kg
Peso que soporta*
*Peso máximo certificado

m3 0,337 m3
Volumen silla armada

DIMENSIONES (mm)

ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
A	650	N/A	N/A
B	INTERNO 550	EXTERNO 650	N/A
C	550	N/A	N/A
D	350	N/A	N/A
E	50	N/A	N/A
F	440	N/A	N/A
G	450	N/A	N/A
H	480	N/A	N/A
I	790	N/A	N/A
J	400	N/A	N/A
K	635	N/A	N/A
L	430	N/A	N/A
M	480	N/A	N/A

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.

MARA Swiss con Ruedas

MONOCONCHA

Con espuma inyectada, full tapizada en telas nacionales.

ASIENTO Giratorio.

ESTRUCTURA

Piramidal metálica en pintura electrostática blanco o negro.


RUEDAS

Goma 60 mm.



Línea **PREMIUM**

MARA Swiss con Ruedas Medidas



KG 120 kg
Peso que soporta*
*Peso máximo certificado

m3 0,337 m3
Volumen silla armada

DIMENSIONES (mm)

ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
A	650	N/A	N/A
B	INTERNO 550	EXTERNO 650	N/A
C	550	N/A	N/A
D	350	N/A	N/A
E	50	N/A	N/A
F	500	N/A	N/A
G	450	N/A	N/A
H	480	N/A	N/A
I	850	N/A	N/A
J	400	N/A	N/A
K	635	N/A	N/A
L	430	N/A	N/A
M	480	N/A	N/A


Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.

MARA Kore



Línea **PREMIUM**

MARA Kore Medidas



 **120 kg**
Peso que soporta*
*Peso máximo certificado

 **0,392 m3**
Volumen silla armada

DIMENSIONES (mm)

ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
A	650	N/A	N/A
B	INTERNO 550	EXTERNO 650	N/A
C	550	N/A	N/A
D	350	N/A	N/A
E	50	N/A	N/A
F	445	N/A	N/A
G	450	N/A	N/A
H	510	N/A	N/A
I	785	N/A	N/A
J	400	N/A	N/A
K	635	N/A	N/A
L	430	N/A	N/A
M	500	N/A	N/A

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.

MARA Kore con Ruedas

MONOCONCHA

Con espuma inyectada, full tapizada en telas nacionales.

ASIENTO

Giratorio.

ESTRUCTURA

Piramidal metálica en pintura electrostática blanco o negro.


RUEDAS

Goma 60 mm.



Línea **PREMIUM**

MARA Kore con Ruedas Medidas



 **120 kg**
Peso que soporta*
*Peso máximo certificado

 **0,392 m3**
Volumen silla armada

DIMENSIONES (mm)

ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
A	650	N/A	N/A
B	INTERNO 550	EXTERNO 650	N/A
C	550	N/A	N/A
D	350	N/A	N/A
E	50	N/A	N/A
F	505	N/A	N/A
G	450	N/A	N/A
H	510	N/A	N/A
I	845	N/A	N/A
J	400	N/A	N/A
K	635	N/A	N/A
L	430	N/A	N/A
M	500	N/A	N/A



Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.

MARA Koval



Línea **PREMIUM**

MARA Koval Medidas



KG 120 kg
Peso que soporta*
*Peso máximo certificado

m3 0,315 m3
Volumen silla armada

DIMENSIONES (mm)

ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
A	650	N/A	N/A
B	INTERNO 550	EXTERNO 650	N/A
C	550	N/A	N/A
D	350	N/A	N/A
E	50	N/A	N/A
F	460	N/A	N/A
G	450	N/A	N/A
H	460	N/A	N/A
I	810	N/A	N/A
J	400	N/A	N/A
K	635	N/A	N/A
L	430	N/A	N/A
M	460	N/A	N/A

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.

MARA Woodie

MONOCONCHA

Con espuma inyectada, full tapizada en telas nacionales.


ESTRUCTURA

En madera, tipo 4 patas con refuerzo metálico.



Línea **PREMIUM**

MARA Woodie Medidas



 **120 kg**
Peso que soporta*
*Peso máximo certificado

 **0,301 m3**
Volumen silla armada

DIMENSIONES (mm)

ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
A	650	N/A	N/A
B	INTERNO 550	EXTERNO 650	N/A
C	550	N/A	N/A
D	350	N/A	N/A
E	50	N/A	N/A
F	420	N/A	N/A
G	450	N/A	N/A
H	480	N/A	N/A
I	770	N/A	N/A
J	400	N/A	N/A
K	635	N/A	N/A
L	430	N/A	N/A
M	475	N/A	N/A

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.

MARA Trineo

MONOCONCHA

Con espuma inyectada, full tapizada en telas nacionales.



ESTRUCTURA

Metálica tipo trineo con acabado cromado o en pintura electrostática negra, gris o blanca



Línea **PREMIUM**

MARA Trineo Medidas




DIMENSIONES (mm)

ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
A	650	N/A	N/A
B	INTERNO 550	EXTERNO 650	N/A
C	550	N/A	N/A
D	350	N/A	N/A
E	50	N/A	N/A
F	510	N/A	N/A
G	450	N/A	N/A
H	440	N/A	N/A
I	860	N/A	N/A
J	400	N/A	N/A
K	635	N/A	N/A
L	430	N/A	N/A
M	590	N/A	N/A

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.

MARA Recomendaciones de Cuidado



TAPIZADO TEXTIL

- Aspire regularmente para eliminar polvo y residuos.
- En caso de manchas, límpielas con un paño limpio y suave ligeramente humedecido en agua con detergente neutro.
- No aplique líquidos directamente sobre el tejido y seque inmediatamente después de la limpieza para evitar humedad acumulada.
- Evite frotar con fuerza, ya que puede dañar las fibras y alterar la tonalidad del textil.

ESTRUCTURAS (Plástico, metal o madera)

- Limpie con un paño seco o ligeramente humedecido con jabón neutro, evitando cepillos o esponjas abrasivas.
- No utilice solventes ni limpiadores agresivos, ya que pueden deteriorar la superficie.
- Evite el contacto prolongado con humedad y proteja el mobiliario de la exposición directa al sol o la intemperie, que puede provocar decoloración, oxidación o agrietamiento según el material.
- Revise y ajuste periódicamente tornillos, uniones o herrajes para mantener la estabilidad de la estructura.
- Al mover el mobiliario, levántelo en lugar de arrastrarlo para evitar daños en patas, uniones o acabados.

RECOMENDACIONES GENERALES

- No se siente en los apoyabrazos o bordes, ya que puede ocasionar deformaciones o desajustes.
- Evite golpes fuertes y el contacto con objetos punzantes.
- Guarde el producto en interiores y en un lugar seco para prolongar su vida útil.