

Mesa. **KLINT**



● ●
Colores
disponibles

GARANTÍA
2
AÑOS

KLINT Mesa

SUPERFICIE

En polipropileno de alta resistencia con diseño y refuerzo metálico inferior.

ESTRUCTURA

En polipropileno de alta resistencia, tipo 4 apoyos.

ANTIDESLIZANTES

En polipropileno.



40 kg
Peso que soporta*

*Peso máximo certificado



8,5 kg
Peso mesa
1 und en caja




0,362 m3
Volumen mesa
armado



0,648 m3
Volumen mesa
1 und en caja

DIMENSIONES (mm)




Línea **INTER**

ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO
A	700	N/A
B	670	N/A
C	740	N/A

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.

KLINT Recomendaciones de Cuidado



SUPERFICIES

- Utilice manteles, portavasos o protectores al colocar objetos calientes o húmedos directamente sobre la mesa para prevenir deformaciones o rayaduras.
- Evite el uso de cepillos o esponjas abrasivas que puedan rayar la superficie.
- No exponga la mesa a la intemperie, sol directo o cambios bruscos de temperatura.
- Utilice manteles, portavasos o protectores al colocar objetos calientes o húmedos directamente sobre la mesa para prevenir deformaciones o rayaduras.

PARTES METÁLICAS

- No corte, perforo ni aplique agua directamente sobre las piezas metálicas, ya que puede generar oxidación.
- Limpie con un paño seco o ligeramente humedecido.
- Revise periódicamente tornillos y herrajes, ajustándolos cuando sea necesario para mantener la estabilidad de la mesa.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Evite exponer el producto al sol o intemperie..
- No utilice solventes ni limpiadores abrasivos, estos causan daño permanente en cualquier parte del producto.
- Limpie regularmente con un paño humado y un shampoo neutro las rodachinas y partes plásticas para retirar exceso de polvo y suciedad, ajuste tornillos y perillas para evitar deterioro.
- Evite el contacto de elementos punzantes, golpear los componentes plásticos o los brazos con el puesto de trabajo u otros elementos que puedan desajustarlos y deteriorar el pad ya que el desgaste por fricción no se considera defecto del producto.