

Línea. **ORION**





ORION 4 patas



Linea **ECO**

ORION 4 patas Medidas



 **14 kg**
Peso empaque,
2 unidades en caja

 **0,177 m3**
Volumen silla
armada

 **0,20 m3**
Volumen empaque
2 unidades en caja

DIMENSIONES (mm)

ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
A	410	N/A	N/A
B	780	N/A	N/A
C	400	N/A	N/A
D	530	N/A	N/A
E	405	N/A	N/A
F	485	N/A	N/A
G	370	N/A	N/A
H	415	N/A	N/A
I	435	N/A	N/A


Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.

ORION Giratoria



Linea **ECO**

ORION Giratoria Medidas



9 kg
Peso empaque
1 unidad en caja



0,306 m3
Volumen silla
armada



0,20 m3
Volumen empaque
1 unidad en caja

DIMENSIONES (mm)

ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
A	410	N/A	N/A
B	750	850	N/A
C	400	N/A	N/A
D	405	N/A	N/A
E	485	N/A	N/A
F	370	N/A	N/A
G	390	490	N/A
H	600	N/A	N/A

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.

ORION Cajero

MECANISMO
Giratorio con
regulación de altura.

MONOCONCHA
En polipropileno.

ARO
Cromo o nylon.


BASE
Cromo o nylon 300 mm.

RUEDAS
Nylon 50 mm.



Linea **ECO**

ORION Cajero Medidas



 **9 kg**
Peso empaque
1 unidad en caja

 **0,177 m3**
Volumen silla
armada

 **0,20 m3**
Volumen empaque
1 unidad en caja

DIMENSIONES (mm)

ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
A	410	N/A	N/A
B	1085	1185	N/A
C	410	N/A	N/A
D	450	N/A	N/A
E	405	N/A	N/A
F	485	N/A	N/A
G	370	N/A	N/A
H	680	780	N/A
I	600	N/A	N/A

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.

ORION Recomendaciones de Cuidado



SUPERFICIE PLÁSTICA

- Evite la exposición directa y prolongada al sol si la pieza no especifica que cuenta con filtro UV. Las sillas con filtro UV cuentan con mayor resistencia a la exposición solar, evitando decoloración y debilitamiento prematuro del material.
- Limpie regularmente con agua y jabón neutro, utilizando un paño de microfibra o esponja suave para evitar rayaduras.
- Seque después de la limpieza para evitar manchas de agua o acumulación de humedad.
- Si la silla no se usa con frecuencia, guárdela en un lugar fresco, seco y protegido de la intemperie.
- No exceda la capacidad de peso recomendada, ya que el plástico puede agrietarse o deformarse.

ESTRUCTURAS (Plástico, metal o madera)

- Limpie con un paño seco o ligeramente humedecido con jabón neutro, evitando cepillos o esponjas abrasivas.
- No utilice solventes ni limpiadores agresivos, ya que pueden deteriorar la superficie.
- Evite el contacto prolongado con humedad y proteja el mobiliario de la exposición directa al sol o la intemperie, que puede provocar decoloración, oxidación o agrietamiento según el material.
- Revise y ajuste periódicamente tornillos, uniones o herrajes para mantener la estabilidad de la estructura.
- Al mover el mobiliario, levántelo en lugar de arrastrarlo para evitar daños en patas, uniones o acabados.

RECOMENDACIONES GENERALES

- No se siente en los apoyabrazos o bordes, ya que puede ocasionar deformaciones o desajustes.
- Evite golpes fuertes y el contacto con objetos punzantes.
- Guarde el producto en interiores y en un lugar seco para prolongar su vida útil.