

Silla. **PASSPORT**



●
Colores
disponibles




PASSPORT Interlocutora



Línea **PREMIUM**

PASSPORT Medidas



KG 130 kg
Peso que soporta*
*Peso máximo certificado

KG 20 kg
Peso empaque
2 und en caja


m3 0,283 m3
Volumen silla
armada

KG 0,18 m3
Volumen empaque
2 und en caja


DIMENSIONES (mm)

ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
A	INTERNO 480	EXTERNO 625	N/A
B	430	N/A	N/A
C	670	N/A	N/A
D	460	N/A	N/A
E	490	N/A	N/A
F	400	N/A	N/A
G	450	N/A	N/A
H	805	N/A	N/A
I	465	N/A	N/A
J	560	N/A	N/A

ESPALDAR.



BRAZOS.



Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.

PASSPORT Universitaria

ESPALDAR

Con marco en polipropileno, tapizado en malla y regulación de inclinación.

TABLERO

En polipropileno inyectado, antipánico.

ASIENTO

Abatible en espuma inyectada con tapizado textil negro de fábrica.

BRAZOS

Metálicos con PAD en polipropileno, regulables en profundidad.

ESTRUCTURA

En pintura electrostática negra, tipo 4 patas.



RUEDAS

Con banda en goma (PU) 50 mm.



Línea **PREMIUM**

PASSPORT Medidas



KG 130 kg
Peso que soporta*
*Peso máximo certificado

KG 21 kg
Peso empaque
2 und en caja



m3 0,283 m3
Volumen silla
armada

KG 0,18 m3
Volumen empaque
2 und en caja

DIMENSIONES (mm)



ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
A	INTERNO 480	EXTERNO 625	N/A
B	430	N/A	N/A
C	350	N/A	N/A
D	670	N/A	N/A
E	460	N/A	N/A
F	490	N/A	N/A
G	400	N/A	N/A
H	450	N/A	N/A
I	255	N/A	N/A
J	805	N/A	N/A
K	465	N/A	N/A
L	560	N/A	N/A

ESPALDAR.



Rango de movimiento


BRAZOS .



Rango de movimiento


Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.

PASSPORT Funcionalidades




ESPALDAR

Regulable en inclinación.



TABLERO

Abatible, tipo antipánico.



APILABLE

Horizontalmente.



Brazos regulables
en profundidad



Asiento abatible



Ruedas con banda
en goma (PU) 50mm

RECOMENDACIONES DE CUIDADO

TAPIZADOS EN MALLA Y TELA

- Aspire regularmente para retirar polvo y partículas.
- En caso de manchas, límpielas con un paño limpio, suave y ligeramente humedecido en agua con detergente neutro para muebles. No aplique el líquido directamente sobre el tapizado.
- Seque bien después de la limpieza para evitar acumulación de humedad.
- Evite frotar con fuerza, ya que esto puede dañar la fibra y alterar el color del material.

PARTES METÁLICAS

- No corte, perfore ni aplique agua directamente sobre las superficies pintadas, ya que puede producirse oxidación.
- Para la limpieza, use un paño seco o ligeramente humedecido.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Evite exponer la silla al sol directo o a la intemperie.
- No utilice solventes, químicos fuertes ni limpiadores abrasivos, ya que generan daños permanentes.
- Limpie periódicamente las rodachinas y partes plásticas con un paño húmedo y shampoo neutro para eliminar exceso de polvo u otra suciedad que se haya podido adherir.
- Revise y ajuste tornillos y perillas de forma regular para mantener la estabilidad del producto.
- Evite el contacto con objetos punzantes, golpes contra superficies duras o fricción excesiva en los apoyabrazos, ya que el desgaste por uso no se considera defecto de fábrica.