



Silla. **SIAM**



SIAM Operativa



Línea **INTER**



15,9 kg
Peso empaque
1 unidad en caja



0,351 m3
Volumen silla
armada




0,22 m3
Volumen empaque
1 unidad en caja

■ **DIMENSIONES (mm)** ■

ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
A	INTERNO 465	EXTERNO 565	N/A
B	455	N/A	N/A
C	50	N/A	N/A
D	635	735	N/A
E	480	N/A	N/A
F	440	N/A	N/A
G	482	N/A	N/A
H	225	N/A	N/A
I	885	985	N/A
J	450	550	N/A
K	640	N/A	


Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.

SIAM Funcionalidades



MECANISMO

Reclinable con 1 posición de bloqueo.



BRAZOS

Abatibles.



PERILLA

Para regulación de tensión del mecanismo.



Asiento en espuma laminada



Base cromo o nylon



Ruedas nylon

RECOMENDACIONES DE CUIDADO

TAPIZADOS EN MALLA Y TELA

- Aspire regularmente para retirar polvo y partículas.
- En caso de manchas, límpielas con un paño limpio, suave y ligeramente humedecido en agua con detergente neutro para muebles. No aplique el líquido directamente sobre el tapizado.
- Seque bien después de la limpieza para evitar acumulación de humedad.
- Evite frotar con fuerza, ya que esto puede dañar la fibra y alterar el color del material.

PARTES METÁLICAS

- No corte, perforo ni aplique agua directamente sobre las superficies pintadas, ya que puede producirse oxidación.
- Para la limpieza, use un paño seco o ligeramente humedecido.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Evite exponer la silla al sol directo o a la intemperie.
- No utilice solventes, químicos fuertes ni limpiadores abrasivos, ya que generan daños permanentes.
- Limpie periódicamente las rodachinas y partes plásticas con un paño húmedo y shampoo neutro para eliminar exceso de polvo u otra suciedad que se haya podido adherir.
- Revise y ajuste tornillos y perillas de forma regular para mantener la estabilidad del producto.
- Evite el contacto con objetos punzantes, golpes contra superficies duras o fricción excesiva en los apoyabrazos, ya que el desgaste por uso no se considera defecto de fábrica.