

Silla. **SLIM**



● ●
Colores
disponibles



SLIM Presidente

CABECERO

En malla gris, regulable en altura y ángulo.

SOPORTE LUMBAR

Tapizado, regulable en altura y profundidad.

ASIENTO

En espuma laminada con tapizado textil.

ESPALDAR

En malla gris.

BRAZOS

En polipropileno con PAD en poliuretano.

MECANISMO

Syncro 4 bloqueos con antishock, slider y perilla de tensión.

RUEDAS

Gomas (PU) 50 mm.



BASE

Cromada, nylon o aluminio 320 mm.



Línea **INTER**

SLIM Medidas




120 kg
Peso que soporta*
*Peso máximo certificado


DIMENSIONES (mm)

ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
A	INTERNO 460	EXTERNO 620	N/A
B	470	N/A	N/A
C	262	N/A	N/A
D	220	260	N/A
E	450	550	N/A
F	480	N/A	N/A
G	520	N/A	N/A
H	480	N/A	N/A
I	85	N/A	N/A
J	940	1030	N/A

CABECERO.



BRAZOS.



Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.

SLIM Gerente

SOPORTE LUMBAR
Tapizado, regulable en altura y profundidad.

ASIENTO
En espuma laminada con tapizado textil.

MECANISMO
Syncro 4 bloqueos con antishock, slider y perilla de tensión.

RUEDAS
Gomas (PU) 50 mm.

ESPALDAR
En malla gris.


BRAZOS
En polipropileno con PAD en poliuretano.

BASE
Cromada, nylon o aluminio 320 mm.



Linea **INTER**

SLIM Medidas



KG 120 kg
Peso que soporta*
*Peso máximo certificado

DIMENSIONES (mm)

ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
A	INTERNO 460	EXTERNO 620	N/A
B	470	N/A	N/A
C	450	550	N/A
D	480	N/A	N/A
E	520	N/A	N/A
F	480	N/A	N/A
G	250	N/A	N/A
H	940	1030	N/A

BRAZOS



Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.

SLIM Funcionalidades



CABECERO

Regulable en altura y ángulo.



APOYO LUMBAR

Regulable en altura y profundidad.



BRAZO

Regulable en altura o 3D.



Mecanismo syncro
4 bloqueos



Base aluminio,
cromada o nylon



Ruedas goma (PU)

RECOMENDACIONES DE CUIDADO

TAPIZADOS EN MALLA Y TELA

- Aspire regularmente para retirar polvo y partículas.
- En caso de manchas, límpielas con un paño limpio, suave y ligeramente humedecido en agua con detergente neutro para muebles. No aplique el líquido directamente sobre el tapizado.
- Seque bien después de la limpieza para evitar acumulación de humedad.
- Evite frotar con fuerza, ya que esto puede dañar la fibra y alterar el color del material.

PARTES METÁLICAS

- No corte, perforo ni aplique agua directamente sobre las superficies pintadas, ya que puede producirse oxidación.
- Para la limpieza, use un paño seco o ligeramente humedecido.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Evite exponer la silla al sol directo o a la intemperie.
- No utilice solventes, químicos fuertes ni limpiadores abrasivos, ya que generan daños permanentes.
- Limpie periódicamente las rodachinas y partes plásticas con un paño húmedo y shampoo neutro para eliminar exceso de polvo u otra suciedad que se haya podido adherir.
- Revise y ajuste tornillos y perillas de forma regular para mantener la estabilidad del producto.
- Evite el contacto con objetos punzantes, golpes contra superficies duras o fricción excesiva en los apoyabrazos, ya que el desgaste por uso no se considera defecto de fábrica.