


Estructura. **SP-43**



SP-43 Estructura



SOPORTE SUPERIOR
Para superficies de 600mm o 700mm.

TUBO CENTRAL
Redondo de 76 mm diámetro.


ESTRUCTURA
Metálica con pintura electrostática negro.

BASE
Cuadrada de 410 mm.

KG 50 kg
Peso que soporta*
*Peso máximo certificado

m³ 0,152 m³
Volumen mesa armado

DIMENSIONES (mm)



ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO
A	459	N/A
B	640	N/A
C	720	N/A
D	406	N/A

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.

SOPORTE 0,023 m³
Volumen 10 und en caja
KG 19 kg
Peso 10 und en caja

BASE 0,009 m³
Volumen 2 und en caja
KG 12 kg
Peso 2 und en caja

COLUMNA 0,048 m³
Volumen 10 und en caja
KG 18 kg
Peso 10 und en caja

Linea **INTER**

SP-43 Recomendaciones de Cuidado



ESTRUCTURA

- Limpie con un paño seco o ligeramente humedecido, evitando el exceso de agua.
- No aplique agua directamente sobre la estructura ni use solventes, ya que pueden dañar la pintura y generar oxidación.
- Evite golpes, rayones o fricción constante que puedan afectar el recubrimiento protector.
- Proteja la estructura de la humedad prolongada y de la exposición directa a la intemperie.
- En caso de observar desprendimiento de pintura, realice mantenimiento oportuno para evitar corrosión.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Evite golpes fuertes y el contacto con objetos punzantes.
- Guarde el producto en interiores y en un lugar seco para prolongar su vida útil.