

Estructura. **SP-75**



SP-75 Estructura

SOPORTE SUPERIOR

Para superficies de 600mm x 1200mm.

TUBO CENTRAL

Redondo de 76 mm diámetro.

ESTRUCTURA

Metálica con pintura electrostática negro.

BASE


Rectangular de 392 mm x 727 mm .



*Peso máximo certificado



DIMENSIONES (mm)



ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO
A	242	N/A
B	570	N/A
C	614	N/A
D	713	N/A
E	727	N/A
F	392	N/A



0,003 m3
Volumen
10 und en caja



12,9 kg
Peso
10 und en caja



0,015 m3
Volumen
2 und en caja



12,35 kg
Peso
2 und en caja



0,047 m3
Volumen
10 und en caja



18,5 kg
Peso
10 und en caja

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.

Línea **INTER**

SP-75 Recomendaciones de Cuidado



ESTRUCTURA

- Limpie con un paño seco o ligeramente humedecido, evitando el exceso de agua.
- No aplique agua directamente sobre la estructura ni use solventes, ya que pueden dañar la pintura y generar oxidación.
- Evite golpes, rayones o fricción constante que puedan afectar el recubrimiento protector.
- Proteja la estructura de la humedad prolongada y de la exposición directa a la intemperie.
- En caso de observar desprendimiento de pintura, realice mantenimiento oportuno para evitar corrosión.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Evite golpes fuertes y el contacto con objetos punzantes.
- Guarde el producto en interiores y en un lugar seco para prolongar su vida útil.