

STRATOS

12 AÑOS DE GARANTÍA
una inversión segura y de alto nivel.


Con el respaldo de

DUPONT DONATI





Certificaciones
ANSI **BIFMA**

STRATOS Presidente



STRATOS Presidente Medidas



KG 180 kg
Peso que soporta*


KG 19,87 kg
Peso empaque 1 und en caja

*Peso máximo certificado

DIMENSIONES (mm)

ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
A	INTERNO 490	EXTERNO 680	N/A
B	440	N/A	N/A
C	342	N/A	N/A
D	680	N/A	N/A
E	640	700	N/A
F	500	N/A	N/A
G	186	N/A	70
H	580	N/A	N/A
I	430	N/A	N/A
J	1210	1280	N/A
K	500	570	N/A
L	700	N/A	N/A

CABECERO.



BRAZOS.





Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.

STRATOS Gerente



STRATOS Gerente Medidas




KG
180 kg
Peso que soporta*
*Peso máximo certificado

KG
19,87 kg
Peso empaque
1 und en caja


DIMENSIONES (mm)

ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
A	INTERNO 490	EXTERNO 680	N/A
B	440	N/A	N/A
C	640	700	N/A
D	500	N/A	N/A
E	580	N/A	N/A
F	430	N/A	N/A
G	1070	1140	N/A
H	500	570	N/A
I	700	N/A	N/A

APOYO LUMBAR.



BRAZOS.



Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.

STRATOS Funcionalidades



CABECERO

Regulable en altura y doble ángulo.



BRAZOS

4D regulables en profundidad, extensión lateral, altura y ángulo.



MECANISMO

Donati con 5 posiciones de bloqueo mediante mandos.



Apoyo lumbar, regulable en altura



Base nylon



Ruedas goma (PU)

RECOMENDACIONES DE CUIDADO

TAPIZADOS EN MALLA Y TELA

- Aspire regularmente para retirar polvo y partículas.
- En caso de manchas, límpielas con un paño limpio, suave y ligeramente humedecido en agua con detergente neutro para muebles. No aplique el líquido directamente sobre el tapizado.
- Seque bien después de la limpieza para evitar acumulación de humedad.
- Evite frotar con fuerza, ya que esto puede dañar la fibra y alterar el color del material.

PARTES METÁLICAS

- No corte, perforo ni aplique agua directamente sobre las superficies pintadas, ya que puede producirse oxidación.
- Para la limpieza, use un paño seco o ligeramente humedecido.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Evite exponer la silla al sol directo o a la intemperie.
- No utilice solventes, químicos fuertes ni limpiadores abrasivos, ya que generan daños permanentes.
- Limpie periódicamente las rodachinas y partes plásticas con un paño húmedo y shampoo neutro para eliminar exceso de polvo u otra suciedad que se haya podido adherir.
- Revise y ajuste tornillos y perillas de forma regular para mantener la estabilidad del producto.
- Evite el contacto con objetos punzantes, golpes contra superficies duras o fricción excesiva en los apoyabrazos, ya que el desgaste por uso no se considera defecto de fábrica.