

# Silla. **TWIG**



●  
Colores  
disponibles




# TWIG Secretarial Con Espaldar



Linea **INTER**

# TWIG SECRETARIAL Medidas



**KG** 130 kg  
Peso que soporta\*  
\*Peso máximo certificado

 0,3096 m3  
Volumen empaque  
1 und en caja

## DIMENSIONES (mm)

| ÍTEM | MÍNIMO | MÁXIMO | RANGO MOVIMIENTO |
|------|--------|--------|------------------|
| A    | 425    | N/A    | N/A              |
| B    | 420    | 540    | N/A              |
| C    | 465    | N/A    | N/A              |
| D    | 450    | N/A    | N/A              |
| E    | 445    | N/A    | N/A              |
| F    | 860    | 980    | N/A              |
| G    | 300    | N/A    | N/A              |


\*Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.\*

# TWIG Secretarial Sin Espaldar



Linea **INTER**

# TWIG SECRETARIAL Medidas



**KG** 130 kg  
Peso que soporta\*  
\*Peso máximo certificado

 0,162 m3  
Volumen empaque  
1 und en caja

## DIMENSIONES (mm)

| ÍTEM | MÍNIMO | MÁXIMO | RANGO MOVIMIENTO |
|------|--------|--------|------------------|
| A    | 345    | N/A    | N/A              |
| B    | 425    | 545    | N/A              |
| C    | 270    | N/A    | N/A              |
| D    | 450    | 570    | N/A              |
| E    | 300    | N/A    | N/A              |


\*Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.\*

# TWIG Cajero Con Espaldar



Linea **INTER**

# TWIG CAJERO Medidas



**KG** 130 kg  
Peso que soporta\*  
\*Peso máximo certificado

 0,3096 m3  
Volumen empaque  
1 und en caja

## DIMENSIONES (mm)

| ÍTEM | MÍNIMO | MÁXIMO | RANGO MOVIMIENTO |
|------|--------|--------|------------------|
| A    | 425    | N/A    | N/A              |
| B    | 585    | 855    | N/A              |
| C    | 465    | N/A    | N/A              |
| D    | 450    | N/A    | N/A              |
| E    | 445    | N/A    | N/A              |
| F    | 1050   | 1320   | N/A              |
| G    | 300    | N/A    | N/A              |


\*Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.\*

# TWIG Cajero Sin Espaldar



Linea **INTER**

# TWIG CAJERO Medidas



**KG** 130 kg  
Peso que  
soporta\*  
\*Peso máximo certificado

 0,2556 m3  
Volumen empaque  
1 und en caja

## DIMENSIONES (mm)

| ÍTEM | MÍNIMO | MÁXIMO | RANGO MOVIMIENTO |
|------|--------|--------|------------------|
| A    | 345    | N/A    | N/A              |
| B    | 580    | 855    | N/A              |
| C    | 270    | N/A    | N/A              |
| D    | 710    | 980    | N/A              |
| E    | 300    | N/A    | N/A              |

\*Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.\*

# **TWIG** Recomendaciones de Cuidado



## **SUPERFICIES**

- Limpie regularmente con agua y jabón neutro, utilizando un paño de microfibra o esponja suave para evitar rayaduras.
- Seque después de la limpieza para evitar manchas de agua o acumulación de humedad.

## **PARTES METÁLICAS**

- No corte, perforo ni aplique agua directamente sobre las superficies pintadas, ya que puede producirse oxidación.
- Para la limpieza, use un paño seco o ligeramente humedecido.

## **RECOMENDACIONES GENERALES**

- Evite exponer la silla al sol directo o a la intemperie.
- No utilice solventes, químicos fuertes ni limpiadores abrasivos, ya que generan daños permanentes.
- Limpie periódicamente las partes plásticas con un paño húmedo y shampoo neutro para eliminar exceso de polvo u otra suciedad que se haya podido adherir.
- Revise y ajuste tornillos y perillas de forma regular para mantener la estabilidad del producto.
- Evite el contacto con objetos punzantes, golpes contra superficies duras o fricción excesiva en los apoyabrazos, ya que el desgaste por uso no se considera defecto de fábrica.